


DMM


ドリル・エンドミル振れ測定器

For cutting tools Deflection measurement machine



DMM-01

ドリル・エンドミル振れ測定器 型式：DMM-01




- *シャック径：φ6 φ8 φ10 φ12 φ16 φ20 対応
- *工具全長：420mm 対応（全長の指定はご相談させていただきます。）
- *シャック受けはベアリングを使用
- *ベース寸法：W500XD140XH30 mm（アジャスター付）
- *テストインジケータ（2個）は、別途お見積りになります。



DMM-02

ドリル・エンドミル振れ測定器 型式：DMM-02



- *シャック径：φ25 φ32 φ42 対応
- *工具全長：420mm 対応（全長の指定はご相談させていただきます。）
- *シャック受けはベアリングを使用
- *ベース寸法：W500XD140XH30 (mm) アジャスター付
- *テストインジケータ（2個）は、別途お見積りになります。



ドリル・エンドミル振れ測定器

エンドミル・ドリル外径の振れを測定する機器です。
ドリルのリップハイト測定ができます。
エンドミル・ドリルの保持が安定しております。
測定アームが自由に動き微調整機能が付いております。



POINT 1

高精度ベアリング



POINT 2

安定保持



POINT 3

センター穴割出




POINT 4

微調整機能


DMM-S

ドリル・エンドミル振れ測定器 型式：DMM-S



- *シャック径：φ1～φ25 対応
- *工具全長：180mm 対応
- *Vブロックには超硬ピンが付いております。
- *シャック押し当て台に超硬板を貼り付けております。
- *ベース寸法：W260XD100XH20 (mm)
- *テストインジケータ (1個) は、別途お見積りになります。





एसアンドके-販売 株式会社

〒124-0025

東京都葛飾区西新小岩4-8-12

TEL:03-5671-2050 FAX:03-5698-8117